

Katalog | Catalogue | Catalogue | Catálogo
2014 / 2015

ELOFORT
QUALITÄTSWERKZEUG

**SOLIDE.
STARK.
WERTIG.**

ELOFORT: Das Werkzeugprogramm | The tool programme | L'outillage | El programa de herramientas

Für Könnner erste Wahl. Seit Generationen.

Experts' first choice. For generations.

Le meilleur de l'outillage pour les experts. Depuis des générations.

Las mejores herramientas para los expertos. Desde generaciones.



Gut zu wissen | Good to know | Bon a savoir | Está bien saberlo

D Seit Jahrzehnten schenken Profis und Handwerker ELOFORT-Produkten ihr Vertrauen. Aus gutem Grund. ELOFORT steht für hohen Qualitätsanspruch und anwendergerechte Erzeugnisse nach deutschem Industriestandard.

Dieser Katalog vermittelt Ihnen einen Überblick aller aktuellen Produkte aus dem umfangreichen ELOFORT-Werkzeugsortiment.

Setzen Sie einfach auf Tools, die halten, was sie versprechen – Tools mit denen Sie für zukünftige Projekte bestens gerüstet sind.

Lassen Sie sich begeistern. Von funktionsgerechter Stabilität, hoher Ergonomie und dauerhafter Wertigkeit. Qualitätswerkzeuge von ELOFORT – das sind Markenerzeugnisse aus dem Hause ELORA zum erstaunlich attraktiven Preis.

Am besten, Sie machen sich Ihr eigenes Bild.

Wir wünschen Ihnen eine aufschlussreiche Lektüre.

CP For decades, craftsmen and other professionals have placed their trust in ELOFORT products – with good reason. ELOFORT stands for top quality and user-compatible tools in accordance with German industrial standards.

This catalogue gives you an overview of ELOFORT's entire current range of tools.

Rely on tools that fulfill our promise – tools, with which you are ideally prepared for future projects.

Convince yourself of their functional ruggedness, outstanding ergonomomy, and lasting value.

ELOFORT Quality tools – these branded products from ELORA come with surprisingly attractive price tags.

The simplest way is to try them for yourself.

We wish you informative and revealing reading.

E Depuis des décennies, les professionnels et les artisans font confiance aux produits ELOFORT. Ce n'est pas par hasard. ELOFORT est synonyme de produits de haute qualité ergonomique, selon les normes industrielles allemandes.

Ce catalogue vous présente un aperçu de tous les produits actuels dans la large gamme d'outils ELOFORT. Investissez dans des outils qui tiennent leurs promesses – des outils avec lesquels vous êtes parfaitement équipés pour vos projets à venir.

Laissez-vous convaincre par la stabilité fonctionnelle, l'ergonomie et la solidité durable. Les outils de qualité ELOFORT sont des produits de marque de la maison ELORA, à un prix étonnamment attractif. Vous pouvez vous en assurer.

Nous vous souhaitons une lecture convaincante.

E Profesionales y artesanos confían en los productos ELOFORT desde hace décadas. Por un buen motivo: ELOFORT es sinónimo de alto nivel de calidad y productos de fácil uso que cumplen las normativas industriales alemanas.

Este catálogo ofrece una visión general de todos los productos actuales de la gama de herramientas ELOFORT.

Apueste por herramientas que cumplen lo que prometen – Herramientas que son el equipamiento óptimo para sus futuros proyectos.

Convéncese usted mismo. Compruebe su estabilidad funcional, su gran ergonomía y su perdurable valor.

Herramientas de calidad ELOFORT – Productos de marca de la empresa ELORA a precios muy atractivos. Lo mejor es que lo compruebe usted mismo.

Le aconsejamos una lectura informativa.

▶ INHALTSVERZEICHNIS

▶ CONTENTS

▶ SOMMAIRE

▶ ÍNDICE

SCHLÜSSELSORTIMENT	SPANNER ASSORTMENT	CLÉS	SURTIDO DE LLAVES	5-7
DOPPELMAULSCHLÜSSEL	DOUBLE OPEN-ENDED SPANNERS	CLÉS A FOURCHES, DOUBLES	LLAVES FIJAS DE DOS BOCAS ABIERTAS	5
RINGMAULSCHLÜSSEL	COMBINATION SPANNERS	CLÉS MIXTES	LLAVES COMBINADAS	6
DOPPELRINGSCHLÜSSEL	DOUBLE ENDED-RING SPANNERS	CLÉS POLYGONALES CONTRECOUDÉES	LLAVES DE ESTRELLA ACODADAS DE DOS BOCAS	7
STECKSCHLÜSSEL SORTIMENT	SOCKET ASSORTMENT	DOUILLES ET ACCESSOIRES	SURTIDO DE LLAVES DE VASOS	8-21
STECKSCHLÜSSEL SORTIMENT ¼"	SOCKET ASSORTMENT ¼"	DOUILLES ET ACCESSOIRES ¼"	SURTIDO DE LLAVES DE VASOS ¼"	8-14
STECKSCHLÜSSEL SORTIMENT ½"	SOCKET ASSORTMENT ½"	DOUILLES ET ACCESSOIRES ½"	SURTIDO DE LLAVES DE VASOS ½"	14-21
BIT SORTIMENT	BIT ASSORTMENT	EMBOUTS ET ACCESSOIRES	SURTIDO DE PUNTAS	22-25
BITS	BITS	BITS	PUNTAS	22
BIT BETÄTIGUNGSWERKZEUGE	BIT ACCESSORIES	ACCESSOIRES	ACCESORIOS DE PUNTAS	23
BIT SÄTZE	BIT SETS	BIT COMPOSITIONS	JUEGOS DE PUNTAS	24-25
SONSTIGE WERKZEUGE	DIFFERENT TOOLS	AUTRE OUTILAGE	OTRO HERRAMIENTAS	26-31
DREHMOMENTSCHLÜSSEL	TORQUE WRENCHES	CLÉS DYNAMOMÉTRIQUES	LLAVES DIAMOMETRICAS	26
KREUZSCHLÜSSEL	FOUR WAY WHEEL NUT WRENCH	CLÉS EN CROIX	LLAVES EN CRUZ	26
WINKELSCHRAUBENDREHER	HEXAGON KEYS	CLÉS COUDÉES POUR VIS À 6 PANS INTÉRIEUR	LLAVES ACODADAS HEXAGONALES PAVONADAS	27
SCHRAUBENDREHER	SCREWDRIVERS	TOURNEVIS D'ATELIER	DESTORNILLADORES DE TALLER	28-30
WASSERPUMPENZANGEN	WATERPUMP PLIERS	PINCE MULTIPRISE	MARTILLO	31
HÄMMER	HAMMERS	MARTEAU DE MÉCANSIEN	TENAZA DE ABERTURA MULTIPLE	31
FÄUSTEL	CLUB HAMMERS	MASSETTE	MAZA	31

▶ GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

▶ TERMS AND CONDITIONS

▶ CONDITIONS GÉNÉRALES

▶ CONDICIONES

Sie möchten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen einsehen?

Kein Problem.
Wir haben die ELOFORT-AGB im Rahmen unserer Internet-Präsenz unter www.elofort.de für Sie hinterlegt.

You would like to read our General Terms and Conditions?





















No problem.
You can download them from our website under www.elofort.de.

Souhaitez-vous consulter nos Conditions Générales de Vente?

Pas de problème. Les Conditions Générales ELOFORT sont disponibles sur Internet. Pour les télécharger, il suffit de visiter notre site www.elofort.de.

¿Desea consultar nuestras condiciones generales de contratación?

Ningún problema. Hemos puesto a su disposición las condiciones generales de ELOFORT para ser descargadas desde nuestra página de internet www.elofort.de.

▶ ZEICHENERKLÄRUNG	▶ SYMBOL EXPLANATION	▶ LÉGENDE	▶ LEYENDA
 Schlüsselweite in mm	Sizes in mm	Ouverture de clé en mm	Ancho de llave en mm
 Schlüsselweite in mm	Sizes in mm	Ouverture de clé en mm	Ancho de llave en mm
 Antrieb	Drive	Entraînement	Accionamiento
 Antrieb	Drive	Entraînement	Accionamiento
 Ausführung Sechskant	Hexagon pattern	Modèle hexagonal	Versión hexagonal
 Maß für Gewindedurchmesser an Zündkerzen	Thread diameter of spark plugs	Dimension pour diamètre filetage des bougies d'allumage	Dimensión para diámetro de rosca en bujías
 Gradstellung der Knarrenverzahnung	Degree of the ratchet teeth	Positionnement de la denture de cliquet	Ángulo del engranaje de trinquete
 passend für Schlitzschrauben	Suitable for plain slotted screws	Convient pour vis à tête fendue	Adecuado para tornillos de cabeza ranurada
 passend für Kreuzschlitz- und Phillips-Recess Schrauben	Suitable for cross slotted and Phillips Recess screws	Convient pour vis cruciforme et vis Phillips-Recess	Adecuado para tornillos de estrella y tornillos de cabeza con ranura en cruz Phillips-Recess
 passend für Kreuzschlitz- und Supa-Pozidriv Schrauben	Suitable for cross slotted and Supa-Pozidriv screws	Convient pour vis cruciforme et vis Supa-Pozidriv	Adecuado para tornillos de estrella y tornillos Supa-Pozidriv
 passend für Innen-Sechskantschrauben	Suitable for male hexagon screws	Convient pour vis à entraînement interne hexagonal	Adecuado para tornillos de hexágono interior
 passend für Außen-TORX®-Schrauben	Suitable for outside TORX®-screws	Convient pour vis TORX® à entraînement externe	Adecuado para tornillos TORX® exteriores
 passend für Innen-TORX®-Schrauben	Suitable for inside TORX®-screws	Convient pour vis TORX® à entraînement interne	Adecuado para tornillos TORX® interiores
 passend für B&S-XZN Innen-Vielzahnschrauben	Suitable for B&S-XZN screws	Convient pour vis B&S-XZN à entraînement interne et tête polygonale	Adecuado para tornillos B&S XZN
 Durchmesser in mm	Diameter in mm	Diamètre en mm	Diámetro en mm
 Länge	Length	Longueur	Longitud
 Packnorm in Stück	Units of quantity	Conditionnement normal en pièces	Norma de embalaje en unidades
 Gewicht je Stück	Weight of each piece or set	Poids par pièce	Peso por unidad
 Schlüssel-Ringseiten mit FORDRIVE-Profil	Ring sides of spanners with FORDRIVE profile	Clés mixtes fourche et polygonale à FORDRIVE profil	Extremo de anillo de las llaves con FORDRIVE perfil
 Geprüfte Sicherheit	Secured safety	Sécurité contrôlée	seguridad probada

▶ IMPRESSUM ▶ IMPRINT ▶ MENTIONS LÉGALES ▶ INFORMACIÓN LEGAL

Der ELOFORT-Werkzeugkatalog | The ELOFORT tool catalogue | Catalogue d'outils ELOFORT | Catálogo de herramientas ELOFORT

Mit diesem Werkzeugkatalog werden alle vorhergehenden Kataloge, Prospekte, Preislisten usw. ungültig. Sämtliche Abbildungen im ELOFORT-Werkzeugkatalog sind unretuschiert. Die fotografierten Werkzeuge wurden dem Lager entnommen. Die im ELOFORT-Werkzeugkatalog angegebenen Maße entsprechen dem aktuellen Stand. Im Interesse echter Verbesserungen, bzw. in Anpassung an den fortschreitenden Stand der Technik, behalten wir uns Änderungen der Produkte vor.

Die in diesem Werkzeugkatalog enthaltenen Texte, Bilder und Zeichnungen unterliegen dem Urheberschutz. Nachdruck, auch auszugsweise, bedarf unserer schriftlichen Zustimmung.

The Catalogue cancels all previous catalogues, price lists and offers. All illustrations in the ELOFORT Catalogue are unretouched and the tools are originating from stocks. The measures given in the ELOFORT Catalogue are not binding. Whilst every has been made to ensure accuracy of information given in the ELOFORT Catalogue our policy of continuous improvement determines that we reserve the right to deviate from printed details and prices without prior notice to keep pace with latest developments

Copyright: All texts, photos and illustrations are protected by copyright. No part of this material may be reproduced without our written permission.







Ce catalogue remplace tous les documents précédents : catalogues, prospectus, tarifs, etc. Toutes les illustrations de ce catalogue ELOFORT sont sans retouches. Les outils photographiés proviennent de nos stocks. Les dimensions indiquées dans le catalogue ELOFORT correspondent au standard actuel. Ces produits peuvent être modifiés dans le cadre d'améliorations véritables ou pour s'adapter à l'état de la technique, qui évolue.





Les textes, illustrations et dessins de ce catalogue d'outils sont soumis au copyright. Toute reproduction, même partielle, nécessite notre accord écrit.

Este catálogo de herramientas anula y sustituye todos los catálogos, prospectos, listas de precios, etc. anteriores. Ninguna de las ilustraciones en el catálogo de herramientas ELOFORT ha sido retocada. Las herramientas fotografiadas fueron tomadas del almacén. Las dimensiones indicadas en el catálogo de herramientas ELOFORT corresponden a los datos actuales. Nos reservamos el derecho de realizar modificaciones en los productos para mejorarlos o para adaptarlos a la tecnología punta.






Los textos, las ilustraciones y los diagramas contenidos en este catálogo de herramientas están sujetos a la protección de la propiedad intelectual. Cualquier reproducción total o parcial requiere la autorización escrita.

Herausgeber | Editor | Editeur | Editor
ELOFA Werkzeugfabrik GmbH, Remscheid

▶ DOPPELMAUL-SCHLÜSSEL	▶ DOUBLE OPEN-ENDED SPANNERS	▶ CLÉS À FOURCHES DOUBLES	▶ LLAVES FIJAS DE DOS BOCAS ABIERTAS		
Material: Chrom-Vanadium-Stahl Normung: DIN 3110	Material: Chrome-Vanadium steel Standard: DIN 3110	Matériau: Chrome-Vanadium acier Standard: DIN 3110	Material: Cromo-Vanadio acero Estándar: DIN 3110		
2- ...	Code	 ELOFORT-No.	 L mm		 g
 	0002006071000	2- 6X 7	130	12	24
	0002008091000	2- 8X 9	145	12	36
	0002008101000	2- 8X10	145	12	36
	0002010111000	2- 10X11	160	12	52
	0002010121000	2- 10X12 *	160	12	52
	0002010131000	2- 10X13	175	12	74
	0002012131000	2- 12X13	175	12	74
	0002012141000	2- 12X14	175	12	74
	0002013141000	2- 13X14	190	12	95
	0002013151000	2- 13X15	190	12	95
	0002013171000	2- 13X17	202	12	124
	0002014151000	2- 14X15	190	12	95
	0002016171000	2- 16X17	203	12	126
	0002017191000	2- 17X19	220	6	170
	0002018191000	2- 18X19	220	6	170
	0002019221000	2- 19X22	233	6	235
	0002020221000	2- 20X22	235	6	240
	0002021231000	2- 21X23	250	6	270
	0002022241000	2- 22X24	250	6	290
	0002024271000	2- 24X27	265	6	340
	0002025281000	2- 25X28	278	6	375
	0002030321000	2- 30X32	295	6	460
		*Auslaufartikel! Nur noch begrenzt lieferbar! *Jusqu'à épuisement du stock!	*Discontinued article! Only available in a limited quantity! * Artículo puntual! Solo disponible en cantidades limitadas!		

▶ DOPPELMAUL-SCHLÜSSELSÄTZE	▶ DOUBLE OPEN-ENDED SPANNER SETS	▶ JEUX DE CLÉS À FOURCHES DOUBLES	▶ JUEGOS DE LLAVES FIJAS DE DOS BOCAS ABIERTAS		
Material: Chrom-Vanadium-Stahl Normung: DIN 3110	Material: Chrome-Vanadium steel Standard: DIN 3110	Matériau: Chrome-Vanadium acier Standard: DIN 3110	Material: Cromo-Vanadio acero Estándar: DIN 3110		
2S ...	Code	ELOFORT-No.			 g
 8-12-tlg./pcs.	0002500801000	2S 8M	6x7; 8x9; 10x11; 12x13; 14x15; 16x17; 18x19; 20x22 mm	1	920
	0002501001000	2S 10M	6x7; 8x9; 10x11; 12x13; 14x15; 16x17; 18x19; 20x22; 21x23; 24x27 mm	1	1540
	0002501011000	2S 101M	6x7; 8x9; 10x11; 12x13; 14x15; 16x17; 18x19; 20x22; 24x27; 30x32 mm	1	1730
	0002501201000	2S 12M	6x7; 8x9; 10x11; 12x13; 14x15; 16x17; 18x19; 20x22; 21x23; 24x27; 25x28; 30x32 mm	1	2390





▶ RINGMAULSCHLÜSSEL	▶ COMBINATION SPANNERS	▶ CLÉS MIXTES	▶ LLAVES COMBINADAS		
Material: Chrom-Vanadium-Stahl Normung: DIN 3113, Form A/ISO 3318	Material: Chrome-Vanadium steel Standard: DIN 3113, Form A/ISO 3318	Matériau: Chrome-Vanadium acier Standard: DIN 3113, Form A/ISO 3318	Material: Cromo-Vanadio acero Estándar: DIN 3113, Form A/ISO 3318		
3- ...	Code	 ELOFORT-No.	 L mm		 g
  	0003000061000	3-6	103	12	15
	0003000071000	3-7	108	12	15
	0003000081000	3-8	113	12	22
	0003000091000	3-9	123	12	26
	0003000101000	3-10	133	12	33
	0003000111000	3-11	142	12	40
	0003000121000	3-12	156	12	56
	0003000131000	3-13	163	12	57
	0003000141000	3-14	172	12	70
	0003000151000	3-15	187	12	70
	0003000161000	3-16	197	6	90
	0003000171000	3-17	209	6	90
	0003000181000	3-18	221	6	130
	0003000191000	3-19	227	6	130
	0003000201000	3-20	231	6	175
	0003000211000	3-21	231	6	170
	0003000221000	3-22	245	6	170
	0003000241000	3-24	271	6	250
	0003000271000	3-27	317	6	400
	0003000301000	3-30	341	6	510
	0003000321000	3-32	363	6	600

▶ RINGMAUL-SCHLÜSSELSÄTZE	▶ COMBINATION SPANNER SETS	▶ JEUX DE CLÉS MIXTES	▶ JUEGOS DE LLAVES COMBINADAS		
Material: Chrom-Vanadium-Stahl Normung: DIN 3113, Form A/ISO 3318	Material: Chrome-Vanadium steel Standard: DIN 3113, Form A/ISO 3318	Matériau: Chrome-Vanadium acier Standard: DIN 3113, Form A/ISO 3318	Material: Cromo-Vanadio acero Estándar: DIN 3113, Form A/ISO 3318		
3S ...	Code	ELOFORT-No.			 g
  8-25-tlg./pcs.	0003500801000	3S 8M	8; 9; 10; 11; 13; 14; 17; 19 mm	1	570
	0003501001000	3S 10M	6; 7; 8; 10; 11; 13; 14; 17; 19; 22 mm	1	750
	0003501201000	3S 12M	6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 17; 19; 22 mm	1	845
	0003501211000	3S 121M	6; 7; 8; 10; 13; 17; 19; 22; 24; 27; 30; 32 mm	1	2420

▶ DOPPELRING-SCHLÜSSEL		▶ DOUBLE ENDED-RING SPANNERS		▶ CLÉS POLYGONALES CONTRE-COUDÉES		▶ LLAVES DE ESTRELLA ACODADAS DE DOS BOCAS	
Material: Chrom-Vanadium-Stahl		Material: Chrome-Vanadium steel		Matériau: Chrome-Vanadium acier		Material: Cromo-Vanadio acero	
Normung: DIN 838/ ISO 3318		Standard: DIN 838/ ISO 3318		Standard: DIN 838/ ISO 3318		Estándar: DIN 838/ ISO 3318	
5- ...		Code	ELOFORT-No.	L mm			g
  	0005006071000	5- 6X 7	175	12	42		
	0005008091800	5- 8X 9	185	12	60		
	0005010111000	5- 10X11	200	12	86		
	0005012131000	5- 12X13	215	12	122		
	0005013151000	5- 13X15 *	230	12	150		
	0005014151000	5- 14X15	230	12	150		
	0005016171000	5- 16X17	250	12	210		
	0005017191000	5- 17X19	265	6	260		
	0005018191000	5- 18X19	265	6	260		
	0005020221000	5- 20X22	295	6	350		
	0005021231000	5- 21X23	310	6	430		
	0005024271000	5- 24X27	330	6	460		
	0005025281000	5- 25X28	350	6	500		
	0005030321000	5- 30X32	375	6	670		

*Auslaufartikel!! Nur noch begrenzt lieferbar!
*Jusqu'à épuisement du stock!

*Discontinued article! Only available in a limited quantity!
* Artículo puntual! Solo disponible en cantidades limitadas!

▶ DOPPELRING-SCHLÜSSELSÄTZE		▶ DOUBLE ENDED-RING SPANNER SETS		▶ JEUX DE CLÉS POLYGONALES CONTRE-COUDÉES		▶ JUEGOS DE LLAVES DE ESTRELLA ACODADAS DE DOS BOCAS	
Material: Chrom-Vanadium-Stahl		Material: Chrome-Vanadium steel		Matériau: Chrome-Vanadium acier		Material: Cromo-Vanadio acero	
Normung: DIN 838/ ISO 3318		Standard: DIN 838/ ISO 3318		Standard: DIN 838/ ISO 3318		Estándar: DIN 838/ ISO 3318	
5S ...		Code	ELOFORT-No.				
  <p style="text-align: center;">8+12-tlg./pcs.</p>	0005500801000	5S 8M	6x7; 8x9; 10x11; 12x13; 14x15; 16x17; 18x19; 20x22 mm	1	1390		
	0005501201000	5S 12M	6x7; 8x9; 10x11; 12x13; 14x15; 16x17; 18x19; 20x22; 21x23; 24x27; 25x28; 30x32 mm	1	3470		

ELOFORT

QUALITÄTSWERKZEUG

Steckschlüsselsortiment | Socket assortment | Douilles et accessoires | Surtido de llaves

1/4"

1/2"



HOHE QUALITÄT | HIGH QUALITY | QUALITÉ SUPÉRIEURE | ALTA CALIDAD ✓

LANGZEIT GETESTET | LONG-TERM PROVED | TESTÉ SUR LE LONG TERME | PROBADA A LARGO PLAZO ✓

ATTRAKTIVER PREIS | ATTRACTIVE PRICE | PRIX INTÉRESSANT | PRECIO INTERESANTE ✓

▶ SECHSKANT-STECK-SCHLÜSSEL-EINSÄTZE		▶ SOCKETS HEXAGON		▶ DOUILLES 6 PANS		▶ LLAVES DE VASO CON BOCA HEXAGONAL	
Material: Chrom-Vanadium-Stahl Normung: DIN 3124/ ISO 2725		Material: Chrome-Vanadium steel Standard: DIN 3124/ ISO 2725		Matériau: Chrome-Vanadium acier Standard: DIN 3124/ ISO 2725		Material: Cromo-Vanadio acero Estándar: DIN 3124/ ISO 2725	
13-S ...		Code	ELOFORT-No.	L mm			g
<p>1/4"</p>	0013010041000	13-S 4	25	6	9,8		
	0013010451000	13-S 4,5	25	6	9,8		
	0013010051000	13-S 5	25	6	10,0		
	0013010551000	13-S 5,5	25	6	10,4		
	0013010061000	13-S 6	25	6	10,7		
	0013010071000	13-S 7	25	6	11,6		
	0013010081000	13-S 8	25	6	11,7		
	0013010091000	13-S 9	25	6	12,7		
	0013010101000	13-S 10	25	6	12,9		
	0013010111000	13-S 11	25	6	18,8		
	0013010121000	13-S 12	25	6	24,2		
	0013010131000	13-S 13	25	6	27,0		
	0013010141000	13-S 14	25	6	30,4		

▶ SECHSKANT-STECK-SCHLÜSSEL-EINSÄTZE, LANG		▶ SOCKETS HEXAGON, LONG		▶ DOUILLES 6 PANS, EXTRA LONGUES		▶ LLAVES DE VASO CON BOCA HEXAGONAL EXTRA LARGAS	
Material: Chrom-Vanadium-Stahl Normung: DIN 3124/ ISO 2725		Material: Chrome-Vanadium steel Standard: DIN 3124/ ISO 2725		Matériau: Chrome-Vanadium acier Standard: DIN 3124/ ISO 2725		Material: Cromo-Vanadio acero Estándar: DIN 3124/ ISO 2725	
13-T ...		Code	ELOFORT-No.	L mm			g
<p>1/4"</p>	0013000062000	13-T 6	50	6	20,8		
	0013000072000	13-T 7	50	6	20,8		
	0013000082000	13-T 8	50	6	23,1		
	0013000102000	13-T 10	50	6	32,9		
	0013000112000	13-T 11	50	6	39,3		
	0013000122000	13-T 12	50	6	44,4		
	0013000132000	13-T 13	50	6	49,4		

▶ SCHRAUBENDREHER-EINSÄTZE		▶ SCREWDRIVER SOCKETS		▶ DOUILLES TOURNEVIS		▶ LLAVES DE VASO CON DESTORNILLADOR	
Material: Chrom-Vanadium-Stahl		Material: Chrome-Vanadium steel		Matériau: Chrome-Vanadium acier		Material: Cromo-Vanadio acero	
Klingen: Sonderstahl		Tip: Special steel		Douille: Acier spécial		Varillas: Acero special	
Normung: Klingen nach DIN 5264/ ISO 2380-1		Standard: Tips according to DIN DIN 5260/ ISO 2380-1		Standard: Embouts suivant DIN 5264/ ISO 2380-1		Estándar: Varillas de DIN 5264/ ISO 2380-1	
13-IS ...		Code	ELOFORT-No.	L mm			g
1/4"		0013000043000	13-IS 4	32	6	12	
		0013000553000	13-IS 5,5	32	6	12	
		0013000073000	13-IS 7	32	6	12	

▶ SCHRAUBENDREHER-EINSÄTZE		▶ SCREWDRIVER SOCKETS		▶ DOUILLES TOURNEVIS		▶ LLAVES DE VASO CON DESTORNILLADOR	
Material: Chrom-Vanadium-Stahl		Material: Chrome-Vanadium steel		Matériau: Chrome-Vanadium acier		Material: Cromo-Vanadio acero	
Klingen: Sonderstahl		Tip: Special steel		Douille: Acier spécial		Varillas: Acero special	
Normung: Klingenmaße nach DIN 5260/ Form PH		Standard: Tips according to DIN DIN 5260/ Form PH		Standard: Embouts suivant DIN 5260/ Form PH		Estándar: Varillas de DIN 5260/ Form PH	
13-PH ...		Code	ELOFORT-No.	L mm			g
1/4"		0013000008000	13-PH 0	32	6	12	
		0013000018000	13-PH 1	32	6	12	
		0013000028000	13-PH 2	32	6	12	

▶ SCHRAUBENDREHER-EINSÄTZE		▶ SCREWDRIVER SOCKETS		▶ DOUILLES TOURNEVIS		▶ LLAVES DE VASO CON DESTORNILLADOR	
Material: Chrom-Vanadium-Stahl		Material: Chrome-Vanadium steel		Matériau: Chrome-Vanadium acier		Material: Cromo-Vanadio acero	
Klingen: Sonderstahl		Tip: Special steel		Douille: Acier spécial		Varillas: Acero special	
Normung: Klingenmaße nach DIN 5260/ Form PZ		Standard: Tips according to DIN DIN 5260/ Form PZ		Standard: Embouts suivant DIN 5260/ Form PZ		Estándar: Varillas de DIN 5260/ Form PZ	
13-PZ ...		Code	ELOFORT-No.	L mm			g
1/4"		0013000016000	13-PZ 1	32	6	12	
		0013000026000	13-PZ 2	32	6	12	

▶ SCHRAUBENDREHER-EINSÄTZE		▶ SCREWDRIVER SOCKETS		▶ DOUILLES TOURNEVIS		▶ LLAVES DE VASO CON DESTORNILLADOR	
Material: Chrom-Vanadium-Stahl		Material: Chrome-Vanadium steel		Matériau: Chrome-Vanadium acier		Material: Cromo-Vanadio acero	
Klingen: Sonderstahl		Tip: Special steel		Douille: Acier spécial		Varillas: Acero special	
13-IN ...		Code	ELOFORT-No.	L mm			g
1/4"		0013000035000	13-IN 3	32	6	12	12
		0013000045000	13-IN 4	32	6	12	12
		0013000055000	13-IN 5	32	6	14	14
		0013000065000	13-IN 6	32	6	14	14

▶ SCHRAUBENDREHER-EINSÄTZE		▶ SCREWDRIVER SOCKETS		▶ DOUILLES TOURNEVIS		▶ LLAVES DE VASO CON DESTORNILLADOR	
Material: Chrom-Vanadium-Stahl		Material: Chrome-Vanadium steel		Matériau: Chrome-Vanadium acier		Material: Cromo-Vanadio acero	
Klingen: Sonderstahl		Tip: Special steel		Douille: Acier spécial		Varillas: Acero special	
13-TX ...		Code	* ELOFORT-No.	L mm			g
1/4"		0013000084000	13-TX 8	32	6	12	12
		0013000104000	13-TX 10	32	6	12	12
		0013000154000	13-TX 15	32	6	12	12
		0013000204000	13-TX 20	32	6	12	12
		0013000254000	13-TX 25	32	6	12	12
		0013000274000	13-TX 27	32	6	14	14
		0013000304000	13-TX 30	32	6	14	14
		0013000404000	13-TX 40	32	6	14	14

▶ SCHRAUBENDREHER-EINSÄTZE		▶ SCREWDRIVER SOCKETS		▶ DOUILLES TOURNEVIS		▶ LLAVES DE VASO CON DESTORNILLADOR	
Material: Chrom-Vanadium-Stahl		Material: Chrome-Vanadium steel		Matériau: Chrome-Vanadium acier		Material: Cromo-Vanadio acero	
Klingen: Sonderstahl		Tip: Special steel		Douille: Acier spécial		Varillas: Acero special	
13-XZN ...		Code	ELOFORT-No.	L mm			g
1/4"		0013000057000	13-XZN 5	32	6	12	12
		0013000067000	13-XZN 6	32	6	12	12
		0013000087000	13-XZN 8	32	6	12	12









▶ HEBELUMSCHALTKNARRE MIT 72 ZÄHNEN	▶ REVERSIBLE RATCHET WITH 72 TEETH	▶ CLIQUETS RÉVERSIBLES 72 DENTS	▶ CARRACA REVERSIBLE CON 72 DIENTES		
Material: Chrom-Vanadium-Stahl	Material: Chrome-Vanadium steel	Matériau: Chrome-Vanadium acier	Material: Cromo-Vanadio acero		
Normung: DIN 3122, Form D/ ISO 3315	Standard: DIN 3122, Form D/ ISO 3315	Standard: DIN 3122, Form D/ ISO 331	Estándar: DIN 3122, Form D/ ISO 3315		
13-8	Code 0013000081000	ELOFORT-No. 13-8	L mm 145	1	g 102
<p>1/4"</p> <p>Enriegelungsknopf Quick-release button Bouton de déverrouillage Botón de desbloqueo</p>		<p>Mit Schnellöse-Vorrichtung With quick-release Pour libérer rapidement Para rapida liberacion</p>			




▶ STECKGRIFF MIT 2-KOMPONENTEN-GRIFF	▶ SPINNER HANDLE WITH 2 COMPONENT HANDLE	▶ POIGNÉE EMMANCHÉE À 2 COMPOSANTES	▶ DESTORNILLADOR DE TALLER DE 2 COMPONENTES		
Material: Chrom-Vanadium-Stahl	Material: Chrome-Vanadium steel	Matériau: Chrome-Vanadium acier	Material: Cromo-Vanadio acero		
Normung: DIN 3123, Form E	Standard: DIN 3123, Form E	Standard: DIN 3123, Form E	Estándar: DIN 3123, Form E		
13-1	Code 0013000011000	ELOFORT-No. 13-1	L mm 150	6	g 65
<p>1/4"</p> <p>L</p>					







▶ VERLÄNGERUNGEN		▶ EXTENSION BARS		▶ RALLONGES		▶ ALARGADERAS	
Material: Chrom-Vanadium-Stahl		Material: Chrome-Vanadium steel		Matériau: Chrome-Vanadium acier		Material: Cromo-Vanadio acero	
Normung: DIN 3123, Form B/ ISO 3316		Standard: DIN 3123, Form B/ ISO 3316		Standard: DIN 3123, Form B/ ISO 3316		Estándar: DIN 3123, Form B/ ISO 3316	
13-3 + 4		Code	ELOFORT-No.	L mm			g
	0013000031000	13-3	50	6	25		
	0013000041000	13-4	100	6	35		






▶ KARDANGELENK		▶ UNIVERSAL JOINT		▶ CARDAN UNIVERSEL		▶ ARTICULACIÓN UNIVERSAL	
Material: Chrom-Vanadium-Stahl		Material: Chrome-Vanadium steel		Matériau: Chrome-Vanadium acier		Material: Cromo-Vanadio acero	
Normung: DIN 3123, Form C/ ISO 3316		Standard: DIN 3123, Form C/ ISO 3316		Standard: DIN 3123, Form C/ ISO 3316		Estándar: DIN 3123, Form C/ ISO 3316	
13-5		Code	ELOFORT-No.	L mm			g
	0013000051000	13-5	40	6	27		








▶ STECKSCHLÜSSEL-SATZ		▶ SOCKET SET		▶ COMPOSITION DE DOUILLES		▶ JUEGO DE VASOS	
Material: Chrom-Vanadium-Stahl		Material: Chrome-Vanadium steel		Matériau: Chrome-Vanadium acier		Material: Cromo-Vanadio acero	
Ausführung: 45-teilig, mit 1/4"-Vierkant-antrieb, geschmiedet, verchromt		Type: 45-pcs., 1/4" square drives, forged, chrome-plated		Contenu: 45-pces., Carré 1/4", acier forgé-chromé		Composicion: 45-pzs., Carreta de 1/4", forjado, cromado plateado	
10-6HK		Code	ELOFORT-No.				g
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">1/4"</div>  <p>45-tlg./pcs.</p>		0010520068000	10-6HK	 13-8  13-3, 50 mm  13-4, 100 mm  13-1  13-5	<ul style="list-style-type: none"> ● 13-S 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13mm ● 13-T 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13 mm — 13-IS 4; 5,5 mm ⊕ 13-PH 0; 1; 2 ⊕ 13-PZ 1; 2 ● 13-IN 3; 4; 5; 6 ★ 13-TX 10; 15; 20; 25; 27; 30; 40 ● 13-XZN 5; 6; 8 	1550	








▶ STECKSCHLÜSSEL-SATZ, KOMBINIERT 1/4"+ 1/2"		▶ SOCKET SET, COMBINED WITH 1/4"+ 1/2"		▶ COMPOSITION DE DOUILLES 1/4"+ 1/2"		▶ CONJUNTO DE LLAVES DE VASO 1/4"+ 1/2"	
Material: Chrom-Vanadium-Stahl		Material: Chrome-Vanadium steel		Matériau: Chrome-Vanadium acier		Material: Cromo-Vanadio acero	
Ausführung: 102-teilig, geschmiedet, verchromt		Type: 102-pcs., forged, chrome-plated		Contenu: 102-pces., acier forgé-chromé		Composicion: 102-pzs., cromado plateado	
20-6HK		Code	ELOFORT-No.				g
<div style="display: flex; gap: 5px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">1/4"</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">1/2"</div> </div>  <p>102-tlg./pcs.</p>		0020520068000	20-6HK	 13-8  13-3, 50 mm  13-4, 100 mm  13-1  13-5 Adapter  17-8  17-3, 125 mm;  17-4, 250 mm  17-5  17-6	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; margin-bottom: 10px;">1/4"</div> <ul style="list-style-type: none"> ● 13-S 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm ● 13-T 6; 7; 8; 10; 12; 13 mm — 13-IS 4; 5,5; 7 mm ⊕ 13-PH 1; 2 ⊕ 13-PZ 1; 2 ● 13-IN 3; 4; 5; 6 ★ 13-TX 8; 10; 15; 20; 25; 30 <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; margin-top: 10px;">1/2"</div> <ul style="list-style-type: none"> ● 17-S 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 27; 30; 32 mm ● 17-LT 17; 18; 19; 22 mm ● 17-LTZ 16; 21 mm 	6500	

▶ SECHSKANT-STECKSCHLÜSSEL-EINSÄTZE		▶ SOCKETS HEXAGON		▶ DOUILLES 6 PANS		▶ LLAVES DE VASO CON BOCA HEXAGONAL		
Material: Chrom-Vanadium-Stahl		Material: Chrome-Vanadium steel		Matériau: Chrome-Vanadium acier		Material: Cromo-Vanadio acero		
Normung: DIN 3124/ ISO 2725		Standard: DIN 3124/ ISO 2725		Standard: DIN 3124/ ISO 2725		Estándar: DIN 3124/ ISO 2725		
17-S ...		Code	 ELOFORT-No.	 L mm		 g		
    	0017010081000	17S- 8	38	6	47			
	0017010091000	17S- 9	38	6	47			
	0017010101000	17S- 10	38	6	49,2			
	0017010111000	17S- 11	38	6	45,8			
	0017010121000	17S- 12	38	6	50			
	0017010131000	17S- 13	38	6	51,2			
	0017010141000	17S- 14	38	6	51,8			
	0017010151000	17S- 15	38	6	53,5			
	0017010161000	17S- 16	38	6	53,5			
	0017010171000	17S- 17	38	6	58,5			
	0017010181000	17S- 18	38	6	66,0			
	0017010191000	17S- 19	38	6	71,0			
	0017010201000	17S- 20	38	6	77,0			
	0017010211000	17S- 21	38	6	78,5			
	0017010221000	17S- 22	38	6	92,5			
	0017010231000	17S- 23	38	6	105,8			
	0017010241000	17S- 24	40	6	109,5			
	0017010251000	17S- 25	42	6	110,0			
	0017010261000	17S- 26 *	42	6	111,5			
	0017010271000	17S- 27	42	6	142,5			
	0017010281000	17S- 28	44	6	145,0			
	0017010291000	17S- 29	44	6	148,0			
	0017010301000	17S- 30	45	6	193,0			
	0017010321000	17S- 32	45	6	214,9			
			*Auslaufartikel! Nur noch begrenzt lieferbar! *Jusqu'à épuisement du stock!		*Discontinued article! Only available in a limited quantity! * Artículo puntual! Solo disponible en cantidades limitadas!			

▶ SECHSKANT-STECKSCHLÜSSEL-EINSÄTZE, LANG		▶ SOCKETS HEXAGON, LONG		▶ JEU DE DOUILLES 6 PANS, EXTRA LONGUES		▶ LLAVES DE VASO CON BOCA HEXAGONAL EXTRA LARGAS	
Material: Chrom-Vanadium-Stahl		Material: Chrome-Vanadium steel		Matériau: Chrome-Vanadium acier		Material: Cromo-Vanadio acero	
Normung: DIN 3124/ ISO 2725		Standard: DIN 3124/ ISO 2725		Standard: DIN 3124/ ISO 2725		Estándar: DIN 3124/ ISO 2725	
17-LT ...		Code	 ELOFORT-No.	 L mm		 g	
    	0017010172000	17-LT 17	77	6	113,3		
	0017010182000	17-LT 18	77	6	152,8		
	0017010192000	17-LT 19	77	6	136,0		
	0017010222000	17-LT 22	77	6	180,5		

▶ ZÜNDKERZEN-STECKSCHLÜSSEL-EINSÄTZE		▶ SPARK PLUG SOCKETS		▶ DOUILLES POUR BOUGIES		▶ LLAVES DE VASO PARA BUJIAS	
Material: Chrom-Vanadium-Stahl		Material: Chrome-Vanadium steel		Matériau: Chrome-Vanadium acier		Material: Cromo-Vanadio acero	
Normung: DIN 3120/ ISO 1174		Standard: DIN 3120/ ISO 1174		Standard: DIN 3120/ ISO 1174		Estándar: DIN 3120/ ISO 1174	
17-LTZ ...		Code	ELOFORT-No.				
		0017011601001	17-LTZ 16	M10	67	6	100,9
		0017012101001	17-LTZ 21	M14	67	6	143,8




▶ HEBELUMSCHALTKNARRE *		▶ REVERSIBLE RATCHET *		▶ CLIQUETS RÉVERSIBLES *		▶ CARRACA REVERSIBLE *	
Material: Chrom-Vanadium 31 CrV 3		Material: Chrome-Vanadium 31 CrV 3		Matériau: Chrome-Vanadium, chromes 31 CrV 3		Material: Chrome-Vanadium, chromium plated 31 CrV 3	
Normung: DIN 3122, Form D/ ISO 3315		Standard: DIN 3122, Form D/ ISO 3315		Standard: DIN 3122, Form D/ ISO 3315		Estándar: DIN 3122, Form D/ ISO 3315	
17-8 Classic		Code	ELOFORT-No.				
		0017000081000	17-8 Classic *	250	1	510	
		Ausverkauft Sold out					
							
		*Auslaufartikel! Nur noch begrenzt lieferbar! *Jusqu'à épuisement du stock!		*Discontinued article! Only available in a limited quantity! * Artículo puntual! Solo disponible en cantidades limitadas!			



▶ UMSCHALTKNARRE MIT FEINVERZÄHNUNG *		▶ FINE TOOTH RATCHET *		▶ CLIQUETS RÉVERSIBLES *		▶ CARRACA REVERSIBLE *	
Material: Chrom-Vanadium 31 CrV 3		Material: Chrome-Vanadium 31 CrV 3		Matériau: Chrome-Vanadium, chromes 31 CrV 3		Material: Chrome-Vanadium, chromium plated 31 CrV 3	
Normung: DIN 3122, Form D/ ISO 3315		Standard: DIN 3122, Form D/ ISO 3315		Standard: DIN 3122, Form D/ ISO 3315		Estándar: DIN 3122, Form D/ ISO 3315	
17-2 Classic		Code	ELOFORT-No.				
		0017000021000	17-2 Classic *	250	1	520	
		Ausverkauft Sold out					
							
		*Auslaufartikel! Nur noch begrenzt lieferbar! *Jusqu'à épuisement du stock!		*Discontinued article! Only available in a limited quantity! * Artículo puntual! Solo disponible en cantidades limitadas!			



▶ VERLÄNGERUNGEN *		▶ EXTENSION BARS *		▶ RALLONGES *		▶ ALARGADERAS *	
Material: Chrom-Vanadium 31 CrV 3 Normung: DIN 3123, Form D/ ISO 3316		Material: Chrome-Vanadium 31 CrV 3 Standard: DIN 3123, Form D/ ISO 3316		Matériau: Chrome-Vanadium, chromes 31 CrV 3 Standard: DIN 3123, Form D/ ISO 3316		Material: Chrome-Vanadium, chromium plated 31 CrV 3 Estándar: DIN 3123, Form D/ ISO 3316	
17-3 + 4 Classic		Code	ELOFORT-No.	L mm			g
 	0017000031000	17-3 Classic *	125	6	190	 Ausverkauft Sold out	
	0017000041000	17-4 Classic *	250	6	330		
*Auslaufartikel! Nur noch begrenzt lieferbar! *Jusqu'à épuisement du stock!				*Discontinued article! Only available in a limited quantity! * Artículo puntual! Solo disponible en cantidades limitadas!			



▶ KARDANGELENK *		▶ UNIVERSAL JOINT *		▶ CARDAN UNIVERSEL *		▶ ARTICULACIÓN UNIVERSAL *	
Material: Chrom-Vanadium 31 CrV 3 Normung: DIN 3123, Form C/ ISO 3315		Material: Chrome-Vanadium 31 CrV 3 Standard: DIN 3123, Form C/ ISO 3315		Matériau: Chrome-Vanadium, chromes 31 CrV 3 Standard: DIN 3123, Form C/ ISO 3315		Material: Chrome-Vanadium, chromium plated 31 CrV 3 Estándar: DIN 3123, Form C/ ISO 3315	
17-5 Classic		Code	ELOFORT-No.	L mm			g
 	0017000051000	17-5 Classic *	75	6	155	 Ausverkauft Sold out	
*Auslaufartikel! Nur noch begrenzt lieferbar! *Jusqu'à épuisement du stock!				*Discontinued article! Only available in a limited quantity! * Artículo puntual! Solo disponible en cantidades limitadas!			

▶ QUERGRIFF *		▶ SLIDING T-BAR *		▶ POIGNÉE COULISSANTE *		▶ MANGO CORREDIZO *	
Material: Chrom-Vanadium 31 CrV 3 Normung: DIN 3122, Form B/ ISO 3315		Material: Chrome-Vanadium 31 CrV 3 Standard: DIN 3122, Form B/ ISO 3315		Matériau: Chrome-Vanadium, chromes 31 CrV 3 Standard: DIN 3122, Form B/ ISO 3315		Material: Chrome-Vanadium, chromium plated 31 CrV 3 Estándar: DIN 3122, Form B/ ISO 3315	
17-6 Classic		Code	ELOFORT-No.	L mm			g
 	0017000061000	17-6 Classic *	300	4	370	 Ausverkauft Sold out	
*Auslaufartikel! Nur noch begrenzt lieferbar! *Jusqu'à épuisement du stock!				*Discontinued article! Only available in a limited quantity! * Artículo puntual! Solo disponible en cantidades limitadas!			

▶ HEBELUMSCHALTKNARRE MIT 72 ZÄHNEN		▶ REVERSIBLE RATCHET WITH 72 TEETH		▶ CLIQUETS RÉVERSIBLES 72 DENTS		▶ CARRACA REVERSIBLE CON 72 DIENTES	
Material: Chrom-Vanadium-Stahl		Material: Chrome-Vanadium steel		Matériau: Chrome-Vanadium acier		Material: Cromo-Vanadio acero	
Normung: DIN 3122, Form D/ ISO 3315		Standard: DIN 3122, Form D/ ISO 3315		Standard: DIN 3122, Form D/ ISO 3315		Estándar: DIN 3122, Form D/ ISO 3315	
17-8		Code	ELOFORT-No.	L mm			g
 Entriegelungsknopf Quick-release button Bouton de déverrouillage Botón de desbloqueo		0017000081001	17-8	250	1		490
				Mit Schnelllöse-Vorrichtung With quick-release Pour libérer rapidement Para rápida liberación			
							

▶ VERLÄNGERUNGEN		▶ EXTENSION BARS		▶ RALLONGES		▶ ALARGADERAS	
Material: Chrom-Vanadium-Stahl		Material: Chrome-Vanadium steel		Matériau: Chrome-Vanadium acier		Material: Cromo-Vanadio acero	
Normung: DIN 3123, Form D/ ISO 3316		Standard: DIN 3123, Form D/ ISO 3316		Standard: DIN 3123, Form D/ ISO 3316		Estándar: DIN 3123, Form D/ ISO 3316	
17-3 + 4		Code	ELOFORT-No.	L mm			g
		0017000031001	17-3	125	6		213
		0017000041001	17-4	250	6		423
							

▶ GLEITSTÜCK		▶ SLIDING HEAD		▶ TETE POUR POIGNÉE COULISSANTE		▶ CONEXIÓN CORREDIZA PARA ADAPTADOR	
Material: Chrom-Vanadium-Stahl		Material: Chrome-Vanadium steel		Matériau: Chrome-Vanadium acier		Material: Cromo-Vanadio acero	
Normung: DIN 3122, Form A/ ISO 3315		Standard: DIN 3122, Form A/ ISO 3315		Standard: DIN 3122, Form A/ ISO 3315		Estándar: DIN 3122, Form A/ ISO 3315	
17-6		Code	ELOFORT-No.	L mm			g
		0017000061001	17-6	43	6		70
							


► KARDANGELENK	► UNIVERSAL JOINT	► CARDAN UNIVERSEL	► ARTICULACIÓN UNIVERSAL		
Material: Chrom-Vanadium-Stahl Normung: DIN 3123, Form C/ ISO 3315	Material: Chrome-Vanadium steel Standard: DIN 3123, Form C/ ISO 3315	Matériau: Chrome-Vanadium acier Standard: DIN 3123, Form C/ ISO 3315	Material: Cromo-Vanadio acero Estándar: DIN 3123, Form C/ ISO 3315		
17-5	Code	ELOFORT-No.	L mm		 g
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">1/2"</div>  	0017000051001	17-5	78	6	165

SOLIDE. STARK. WERTIG.

SOLID. STRONG. VALUABLE.

SOLIDE. RÉSIDANT. DE VALEUR.

SÓLIDO. RESISTENTE. VALIOSO.



▶ STECKSCHLÜSSEL-SATZ		▶ SOCKET SET		▶ COMPOSITION DE DOUILLES		▶ JUEGO DE VASOS	
Material: Chrom-Vanadium-Stahl	Ausführung: 18-teilig, mit 1/2"-Vierkant-antrieb, geschmiedet, verchromt	Material: Chrome-Vanadium steel	Type: 18-pcs., 1/2" square drives, forged, chrome-plated	Matériau: Chrome-Vanadium acier	Finition: 18-pces., Carré 1/2", acier forgé-chromé	Material: Cromo-Vanadio acero	Composicion: 18-pzs., Carreta de 1/2", forjado, cromado plateado
19-6HK	Code: 0019520068000	ELOFORT-No. 19-6HK					3500 g
1/2"			 17-8  17-3, 125 mm  17-4, 250 mm  17-6  17-5		● 17-S 10; 11; 12; 13; 14; 15; 17; 19; 22; 24; 27; 30; 32 mm		
18-tlg./pcs.		Stabiler Stand Stable standing Stable Estable				Bis 100 kg belastbarer Kasten Debitable 2 component plastic box till 100 Kg Valise résistante à une charge de 100 Kg Resistente hasta 100 Kgs	

Produktvorteile, auf die Sie sich verlassen können | Product features, you can rely on | Avantages du produit à mettre en évidence | Ventaja del producto: esde confianza




Stabile Metallschließe.	Schlossverriegelung möglich.	Spritzwasser-geschütztes 2-Komponenten-Gehäuse.	Feinverzahnte Um-schaltknarre mit 72 Zähnen in 5-Grad-Stellung und Schnell-löse-Mechanik.	Ergonomischer 2-Komponenten-Griff.	Steckschlüssel mit Spezial-Profil zur besseren Kraftüber-tragung.	Spezialrändelung für optimale Handha-bung selbst bei stark verschmutzten, öligen Händen.
Solid metal fastener.	Locking facility.	2 component splash-proofed plastic box.	Fine Tooth Ratchet with 72 teeth in 5 degree position and quick release mechanism.	Ergonomic 2 compo-nent handle.	Sockets with special profile für better power transmission.	Specially knurled for best handling even in case of very moisty, oily hands.
Fermetures solides en acier.	Possibilité de mettre un cadenas.	Coffret plastique étanche.	Cliquet 72 fines dents, prise à 5° et méca-nisme d'éjection de la douille.	Manche ergonomique 2 composants.	Doilles à profil amé-li-éré pour une meilleure prise.	Parois des douilles rainurées pour une meilleure prise.
Solidas cierre de metal.	Posibilidad de bloqueo.	Caja de plastico 2 componentes a prueba de salpicaduras.	Carraca de dientes finos de 72 dientes-con 5 grados de posición y rapido mecanismo de cambio.	Mango ergonómico de 2 componentes.	Vasas con perfil especial Para mejor poder de transmisión de fuerza.	Superficie curvada para mejor agarre en caso de humedad, manos aceitosas.



▶ STECKSCHLÜSSEL-SATZ, KOMBINIERT 1/4" + 1/2"	▶ SOCKET SET, COMBINED WITH 1/4" + 1/2"	▶ COMPOSITION DE DOUILLES 1/4" + 1/2"	▶ CONJUNTO DE LLAVES DE VASO 1/4" + 1/2"
Material: Chrom-Vanadium-Stahl Ausführung: 102-teilig, geschmiedet, verchromt	Material: Chrome-Vanadium steel Type: 102-pcs., forged, chrome-plated	Matériau: Chrome-Vanadium acier Contenu: 102-pces., acier forgé-chromé	Material: Cromo-Vanadio acero Composicion: 102-pzs., cromado plateado
20-6HK	Code 0020520068000	ELOFORT-No. 20-6HK	6500
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1/4"</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1/2"</div> </div>  <p>102-tlg./pcs.</p>		 13-8  13-3, 50 mm  13-4, 100 mm  13-1  13-5  Adapter  17-8  17-3, 125 mm;  17-4, 250 mm  17-5  17-6	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1/4"</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1/2"</div> </div> <ul style="list-style-type: none"> ● 13-S 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm ● 13-T 6; 7; 8; 10; 12; 13 mm ○ 13-IS 4; 5,5; 7 mm ✦ 13-PH 1; 2 ✦ 13-PZ 1; 2 ● 13-IN 3; 4; 5; 6 ★ 13-TX 8; 10; 15; 20; 25; 30 <ul style="list-style-type: none"> ● 17-S 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 27; 30; 32 mm ● 17-LT 17; 18; 19; 22 mm ● 17-LTZ 16; 21 mm

Zusätzliche Produktvorteile von 20-6HK | Additional product benefits of 20-6HK | Avantages supplémentaires des composants du 20-6HK | Ventajas adicionales del producto con el artículo 20-6HK



Vielfältige Schraubmöglichkeiten durch umfangreiches Bit-Set.	Satzkombination mit kurzen und langen Steckschlüssel-Einsätzen für 1/2" und 1/4"-Antrieb.	Zusätzlich mit Zündkerzen-Steckschlüssel.	Umfassendes Schraubendreher-Einsatzsortiment aller gängigen Größen.
---	---	---	---






Enormous bit-set for various screwing possibilities.	Set combination with short and long sockets for 1/2" and 1/4" drive.	Additional with extra deep spark plug sockets.	Wide screwdriver socket range with all popular sizes.
--	--	--	---






Un grand nombre d'embouts pour tous types de vis.	Coffret d'embouts de clé à pipe courts et longs avec entraînement 1/2 " et 1/4 ".	Supplément clés à bougies.	Coffret d'embouts de vissage de toutes les tailles courantes.
---	---	----------------------------	---






Múltiples posibilidades para atornillar gracias al amplio juego de puntas.	Combinación con adaptadores largos y cortos de la llave de vaso para accionamientos de 1/2" y 1/4".	Además con llave de vaso para bujías.	Extensa gama de adaptadores de destornillador en todos los tamaños corrientes.
--	---	---------------------------------------	--





T-Griff als zusätzliches Werkzeug – Verlängerung plus separater Gleitkopf
T-handle as additional tool - extension bar plus separate sliding head
Poignée coulissante et rallonges
Llave en T adicional. Barra extensible para mayor alcance del cabezal móvil


▶ BITS		▶ BITS		▶ BITS		▶ PUNTAS	
Material: Sonderstahl Normung: Antrieb nach DIN 3126 Form C 6,3/ ISO 1173		Material: Special Steel Standard: Drive according to DIN 3126 Form C 6,3/ ISO 1173		Matériau: Acier Spécial Standard: Entraînement suivant DIN 3126 Form C 6,3/ ISO 1173		Material: Acero Special Estándar: Propulsión de DIN 3126, Form C 6,3/ ISO 1173	
22- ...	Code	ELOFORT-No.		L mm		 g	
 	0022000031000	22-3	3,0x0,5	25	25	4	
	0022000041000	22-4	4,0x0,6	25	25	4	
	0022000051000	22-5	5,0x0,8	25	25	5	
	0022000061000	22-6	6,0x1,0	25	25	5	
	0022000071000	22-7	7,0x1,0	25	25	6	
	0022000081000	22-8	8,0x1,2	25	25	6	


▶ BITS		▶ BITS		▶ BITS		▶ PUNTAS	
Material: Sonderstahl Normung: Antrieb nach DIN 3126 Form C 6,3/ ISO 1173		Material: Special Steel Standard: Drive according to DIN 3126 Form C 6,3/ ISO 1173		Matériau: Acier Spécial Standard: Entraînement suivant DIN 3126 Form C 6,3/ ISO 1173		Material: Acero Special Estándar: Propulsión de DIN 3126, Form C/ ISO 1173	
20- ...	Code	ELOFORT-No.		L mm		 g	
 	0020000011000	20-1	1	25	50	5	
	0020000021000	20-2	2	25	50	5	
	0020000031000	20-3	3	25	50	5	


▶ BITS		▶ BITS		▶ BITS		▶ PUNTAS	
Material: Sonderstahl Normung: Antrieb nach DIN 3126 Form C 6,3/ ISO 1173		Material: Special Steel Standard: Drive according to DIN 3126 Form C 6,3/ ISO 1173		Matériau: Acier Spécial Standard: Entraînement suivant DIN 3126 Form C 6,3/ ISO 1173		Material: Acero Special Estándar: Propulsión de DIN 3126, Form C 6,3/ ISO 1173	
21- ...	Code	ELOFORT-No.		L mm		 g	
 	0021000011000	21-1	1	25	50	5	
	0021000021000	21-2	2	25	50	5	
	0021000031000	21-3	3	25	50	5	


▶ BIT-MINI-HEBEL-UMSCHALTKNARRE		▶ BIT-MINI-REVERSIBLE RATCHET		▶ MINI CLIQUET RÉVERSIBLE		▶ PARA PUNTAS REVERSIBLE DE BOCAS	
Material: Sonderstahl		Material: Special Steel		Matériau: Acier Spécial		Material: Acero Special	
23K		Code	ELOFORT-No.	L mm			g
		0023000036000	23K	89	6	42	


▶ SCHNELL-WECHSELSPANN-FUTTER FÜR BITS		▶ QUICK CHANGE ADAPTOR		▶ PORTE-EMBOUTS		▶ ADAPTATOR DE AJUSTE RAPID	
Material: Sonderstahl		Material: Special Steel		Matériau: Acier Spécial		Material: Acero Special	
23SP		Code	ELOFORT-No.	L mm			g
		0023000056000	23SP	59	6	29	

▶ 2 KOMPONENTEN-BIT-GRIFF		▶ 2 COMPONENT-BIT-HANDLE		▶ PORTE-EMBOUTS MANCHE 2 COMPOSANTS		▶ MANGO DE 2 COMPONENTES CARRACAPARA PUNTAS	
Material: Spezialkunststoffe		Material: Special plastics		Matériau: Plastique Special		Material: Plástico de special	
23TG		Code	ELOFORT-No.	L mm			g
		0023000026000	23TG	60	6	35	

▶ 2-KOMPONENTEN BIT-RATSCHENGRIF, BIT RATCHET HANDLE WITH 2 COMPONENTS		▶ BIT RATCHET HANDLE WITH 2 COMPONENTS		▶ PORTE-EMBOUTS À CLIQUET MANCHE 2 COMPOSANTS		▶ BIT MANGO DE CARRACA CON 2 COMPONENTES	
Material: Spezialkunststoffe		Material: Special plastics		Matériau: Plastique Special		Especia: Plástico de special	
23KR		Code	ELOFORT-No.	L mm			g
		0023000016000	23KR	90	6	44	








▶ BIT-SATZ		▶ BIT-SET		▶ COMPOSITIONS D'EMBOUTS		▶ JUEGO UNIVERSAL	
Material: Sonderstahl Normung: DIN 3126, Form C 6.3		Material: Special Steel Standard: DIN 3126, Form C 6.3		Matériau: Acier Spécial Standard: DIN 3126, Form C 6.3		Material: Acero Special Estándar: DIN 3126, Form C 6.3	
23TK		Code 0023501516000	ELOFORT-No. 23TK	1 Magnethalter / Magnetic Holder / Adaptateur porte-embouts magnétique/ Adaptador de magnético 1 2-Komponenten-Bit-Griff/ 2 Component-Bit-Handle/ Porte-embouts manche à 2 composants/ Bit Mango con 2 componentes ⊖ IS-4,5x0,9; 5,5x 1,0; 6,5x1,4 ⊕ PH-1; 2; 3 ⊕ PZ-1; 2; 3 ★ TX-9; 10; 15; 20	1	198 g	
1/4"	15-tlg./pcs.						


▶ BIT-SATZ		▶ BIT-SET		▶ COMPOSITIONS D'EMBOUTS		▶ JUEGO UNIVERSAL	
Material: Sonderstahl Normung: DIN 3126, Form C 6.3		Material: Special Steel Standard: DIN 3126, Form C 6.3		Matériau: Acier Spécial Standard: DIN 3126, Form C 6.3		Material: Acero Special Estándar: DIN 3126, Form C 6.3	
23KK		Code 0023501506000	ELOFORT-No. 23KK	1 Bit-Ratschengriff / Bit Ratchet Handle/ Porte-embouts à cliquet/ Bit Mango de Carraca ⊖ IS-4,5x0,9; 5,5x 1,0; 6,5x1,4 ⊕ PH-1; 2; 3 ⊕ PZ-1; 2; 3 ★ TX-9; 10; 15; 20 ● IN3	1	193 g	
1/4"	15-tlg./pcs.						



▶ BIT-SATZ		▶ BIT-SET		▶ COMPOSITIONS D'EMBOUTS		▶ JUEGO UNIVERSAL	
Material: Sonderstahl Normung: DIN 3126, Form C 6.3		Material: Special Steel Standard: DIN 3126, Form C 6.3		Matériau: Acier Spécial Standard: DIN 3126, Form C 6.3		Material: Acero Special Estándar: DIN 3126, Form C 6.3	
23UK		Code 0023501526000	ELOFORT-No. 23UK	1 Magnethalter / Magnetic Holder/ Adaptateur porte-embouts magnétique/ Adaptador de magnético 1 Bit-Mini-Hebelumschaltknarre / Bit-Mini-Reversible Ratchet Mini cliquet réversible / Mini carraca reversible Para puntas 1 Adapter / Adaptor / Porte-embouts avec conducteur 6 pans / Adaptador para puntas hexagonal ○ 8; 9; 10 mm ⊖ IS-4x0,6 ⊕ PH-1 ★ TX-25 ● IN2; 2,5; 3; 4; 5; 6	1	230 g	
1/4"	15-tlg./pcs.						



▶ BIT-SATZ		▶ BIT-SET		▶ COMPOSITIONS D'EMBOUTS		▶ JUEGO UNIVERSAL	
Material: Sonderstahl Normung: DIN 3126, Form C 6.3		Material: Special Steel Standard: DIN 3126, Form C 6.3		Matériau: Acier Spécial Standard: DIN 3126, Form C 6.3		Material: Acero Special Estándar: DIN 3126, Form C 6.3	
23HK		Code	ELOFORT-No.				
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">1/4"</div> 		0023501536000	23HK	1 Schnellspannfutter / Quick change adaptor / Porte-embouts pour changement rapide / Adaptador de ajuste rapido 1 Adapter / Adaptor / Porte-douilles 6 pans mâle 1/4" / carré 1/4" / Adaptador portapuntas ⊖ IS-3x0,4; 4,5x0,9; 5,5x 1,0; 6,5x1,4; 8x1,5 ⊕ 1x PH-1;3;4; 2xPH 2 ⊕ 2x PZ-0; 1x PZ 1; 2; 3 ✱ TX-9; 10; 15; 20; 25; 27; 30; 40 ● IN2; 3; 4; 5; 6; 7; 8	1	284 g	
32-tlg./pcs.							








► DREHMOMENTSCHLÜSSEL	► TORQUE WRENCH	► CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE	► LLAVES DINAMOMÉTRICA					
Material: legierter Sonderstahl 42CrMo Normung: Abtriebsviereck nach DIN 3120 / ISO 1174	Material: Alloy Steel 42CrMo Standard: Square drive according to DIN 3120 / ISO 1174	Matériau: Alliage 42CrMo Standard: Carré d'entraînement suivant DIN 3120 / ISO 1174	Material: Acero aleado Estándar: Cuadrado conforme a DIN 3120 / ISO 1174					
27- ...	Code	ELOFORT-No.	■	Nm	Ft.lb.	L mm	📁	⚖ g
	0027001251000	27-125	3/8"	25-125	20-90	420	1	900
	0027002001000	27-200	1/2"	40-200	30-150	460	1	1000
	0027003351000	27-335	1/2"	60-335	50-250	520	1	1160
								
	Feinverzahnte Umschaltknarre für Rechts- und Linksanzug Finely toothed reversible ratchet for bi-directional tightening Cliquet réversible pour serrage et desserrage Llave de carraca reversible para apriete bidireccional			Ergonomischer und rutschfester 2-Komponenten-Griff Ergonomical and slip resistant 2 component handle Pignée ergonomique et antidérapante Mango ergonómico y antiderrapante				
Verriegelungsknopf Lock button Bouton de ouvrir Botón de cerra								
			Schließen Locking Fermer Cerrar					
			2 klare Sichtfenster zum genauen Ablesen in Nm und Ft.lb. 2 clear viewing windows for accurate reading in Nm and Ft.lb. 2 fenêtre claire pour une lecture précise en Nm et Ft.lb. 2 ventana transparente para una lectura exacta en Nm y Ft.lb.					
Präzise Skalierung zur Feineinstellung in Nm Precision scale for fine adjustment in Nm Graduation précise pour un réglage micrométrique en Nm Escala precisa para el ajuste minucioso en Nm								

► KREUZSCHLÜSSEL	► FOUR WAY WHEEL NUT WRENCH	► CLÉS EN CROIX	► LLAVE EN CRUZ			
Anwendung: für PKW	Application: for cars	Application: pour voitures	Aplicación: para automóvil			
35- ...	Code	ELOFORT-No.	🌀	L mm	📁	⚖ g
	0035000016100	35	17x19x13/16"x22 mm	385	1	1400
	0035000026100	35V	17x19x22x1/2"	385	1	1310

▶ WINKELSCHRAUBENDREHER, STANDARD		▶ HEXAGON KEYS, STANDARD		▶ CLÉ COUDÉE POUR VIS À 6 PANS INTÉRIEURS		▶ LLAVE ACODADA HEXAGONAL PAVONADA	
Material: Spezialstahl Normung: nach DIN 911/ ISO 2936		Material: Special Steel Standard: according to DIN 911/ISO 2936		Matériau: Acier Spécial Standard: suivant DIN 911/ ISO 2936		Material: Acero Special Estándar: DIN 911/ ISO 2936	
58- ...		Code	ELOFORT-No.	L mm			g
		0058000155100	58-1,5	50x12	48		1
		0058000025100	58-2	55x15	48		2
		0058000255100	58-2,5	60x18	48		3
		0058000035100	58-3	65x20	24		5
		0058000045100	58-4	72x25	24		10
		0058000055100	58-5	80x28	24		18
		0058000065100	58-6	90x32	24		28
		0058000075100	58-7	95x34	24		42
		0058000085100	58-8	100x36	12		58
		0058000095100	58-9	105x38	12		78
		0058000105100	58-10	112x40	12		102
		0058000125100	58-12	125x45	12		165
		0058000145100	58-14	140x55	6		255
		0058000175100	58-17	160x60	6		425
		0058000195100	58-19	175x70	6		605
		0058000225100	58-22	200x80	6		920



▶ WINKELSCHRAUBENDREHER-SATZ, STANDARD		▶ HEXAGON-KEY SET, STANDARD		▶ JEU DE CLÉS POUR VIS À 6 PANS INTÉRIEURS		▶ JUEGOS DE LLAVES ACODADAS HEXAGONALES (TIPO ALLEN)	
Material: Spezialstahl Normung: nach DIN 911/ ISO 2936 Ausführung: in einer Plastiktasche		Material: Special Steel Standard: according to DIN 911/ISO 2936 Type: in plastic wallet		Matériau: Acier Spécial Standard: suivant DIN 911/ ISO 2936 Contenu: en étui plastique		Material: Acero Special Estándar: DIN 911/ ISO 2936 Composition: en funda de plástico	
58S 10M		Code	ELOFORT-No.				g
		0058501005100	58 S10M	1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 9; 10 mm	6		410
							
10-tlg./pcs.							



▶ 2K-SCHRAUBENDREHER	▶ 2C-SCREWDRIVERS	▶ TOURNEVIS D'ATELIER À 2 COMPOSANTS	▶ DESTORNILLADOR DE TALLER DE 2 COMPONENTES				
Material: Chrom-Vanadium Molybdän Stahl Normung: DIN 5264/ DIN 5265	Material: Chrome-Vanadium Molybdenum Steel Standard: DIN 5264/ DIN 5265	Matériau: Chrome-Vanadium Acier Molybdène Standard: DIN 5264/ DIN 5265	Material: Cromo Vanadio Molibdeno Acero Estándar: DIN 5264/ DIN 5265				
45-IS...	Code	ELOFORT-No.	⊖	L mm	L mm		 g
 	0045020751000	45-IS 75 2K	0,5x 3,0	75	160	6	30
	0045021001000	45-IS 100 2K	0,8x 4,0	100	205	6	57
	0045021251000	45-IS 125 2K	1,0x 5,5	125	230	6	69
	0045021501000	45-IS 150 2K	1,2x 6,5	150	265	6	104
	0045021751000	45-IS 175 2K	1,2x 8,0	175	300	6	172
	0045022001000	45-IS 200 2K	1,6x10,0	200	325	6	225
							

▶ 2K-SCHRAUBENDREHER	▶ 2C-SCREWDRIVERS	▶ TOURNEVIS D'ATELIER À 2 COMPOSANTS	▶ DESTORNILLADOR DE TALLER DE 2 COMPONENTES				
Material: Chrom-Vanadium Molybdän Stahl Normung: DIN 5262	Material: Chrome-Vanadium Molybdenum Steel Standard: DIN 5262	Matériau: Chrome-Vanadium Molybdène Standard: DIN 5262	Material: Cromo Vanadio Molibdeno Acero Estándar: DIN 5262				
49-PH...	Code	ELOFORT-No.	+	L mm	L mm		 g
 	0049010011001	49-PH 1 2K	1	80	185	6	62
	0049010021001	49-PH 2 2K	2	100	215	6	92
	0049010031001	49-PH 3 2K	3	150	275	6	120
							
							

▶ 2K-SCHRAUBENDREHER ▶ 2C-SCREWDRIVERS ▶ TOURNEVIS D'ATELIER À 2 COMPOSANTS ▶ DESTORNILLADOR DE TALLER DE 2 COMPONENTES

Material: Chrom-Vanadium Molybdän Stahl Material: Chrome-Vanadium Molybdenum Steel Matériau: Chrome-Vanadium Acier Molybdène Material: Cromo Vanadio Molibdeno Acero
 Normung: DIN 5262 Standard: DIN 5262 Standard: DIN 5262 Estándar: DIN 5262

55-PZ...	Code	ELOFORT-No.	+	L mm	L mm	6	g
	0055000011001	55-PZ 1 2K	1	80	185	6	62
	0055000021001	55-PZ 2 2K	2	100	215	6	92
	0055000031001	55-PZ 3 2K	3	150	275	6	120



Schwarzbrünierte Spitze/Schneide verhindert das Abplatzen der Chrom-Nickel-Beschichtung.

Zähe und formstabile Klinge für optimale Drehmomentübertragung nach DIN und ISO.

Hohe Produktsicherheit. 2 Jahre Garantie.

Ergonomischer 2-Komponenten-Griff für ermüdungsfreies Arbeiten.

Gelochter Griff wird durch Einstecken einer Klinge zum T-Griff – ideal für maximale Kräfteübertragung.

Tip/edge with gun metal finish to avoid a damage of the Chrome-Nickel surface during the use.

Blade ductile and form stable for high torques acc. to DIN and ISO standards.

High product security. Warranty of 2 years.

Ergonomical 2 component handle for a fatigue-proof working.

Perforated handle which is in combination with another screwdriver blade a T-handle for additional maximal torque power.

Tête brunie, mieux protégée pendant l'utilisation.

Lames résistantes à des forces de serrage élevées suivant DIN et ISO.

Qualité supérieure. Garantie 2 ans.

Poignée ergonomique pour un travail plus confortable.

Poignée avec passage pour une tige de serrage.

Filo de metal pavonado para proteger el cromo-niquel de daños durante el uso.

Pala dúctil y estable resistente a grandes torsiones.

Producto de Alta seguridad. Garantía de 2 años.

Mango ergonómico Para un trabajo anti-fatiga.



Mango con agujero adicional para mayor torsion, en caso necesario.


▶ 2K-SCHRAUBENDREHER-SATZ		▶ 2C-SCREWDRIVER SET		▶ JEU DE TOURNEVIS À 2 COMPOSANTS		▶ JUEGOS DE DESTORNILLADOR DE 2 COMPONENTES	
Material: Chrom-Vanadium Molybdän Stahl		Material: Chrome-Vanadium Molybdenum Steel		Matériau: Chrome-Vanadium Molybdène Acier		Material: Cromo Vanadio Molibdeno Acero	
45-SK5-2K		Code	ELOFORT-No.				g
 		0045500502000	45-SK5-2K	<ul style="list-style-type: none"> ⊖ 45-IS 75 2K ⊖ 45-IS 100 2K ⊖ 45-IS 150 2K ⊕ 49-PH1 2K ⊕ 49-PH2 2K 	1		400
5-tlg./pcs.							

▶ 2K-SCHRAUBENDREHER-SATZ		▶ 2C-SCREWDRIVER SET		▶ JEU DE TOURNEVIS À 2 COMPOSANTS		▶ JUEGOS DE DESTORNILLADOR DE 2 COMPONENTES	
Material: Chrom-Vanadium Molybdän Stahl		Material: Chrome-Vanadium Molybdenum Steel		Matériau: Chrome-Vanadium Molybdène Acier		Material: Cromo Vanadio Molibdeno Acero	
45-SK7-2K		Code	ELOFORT-No.				g
 		0045500702000	45-SK7-2K	<ul style="list-style-type: none"> ⊖ 45-IS 100 2K ⊖ 45-IS 125 2K ⊖ 45-IS 150 2K ⊖ 45-IS 175 2K ⊖ 45-IS 200 2K ⊕ 49-PH1 2K ⊕ 49-PH2 2K 	1		850
7-tlg./pcs.							

▶ 2K-SCHRAUBENDREHER MIT DURCHGEHENDER SECHSKANTKLINGE UND METALLKAPPENSCHLAGKOPF ▶ 2C-SCREWDRIVERS WITH CONTINUOUS HEXAGON BLADE THROUGH THE WHOLE HANDLE AND STRIKING HEAD WITH METAL CAP ▶ TOURNEVIS À 2 COMPOSANTS AVEC LAMES SIX-PANS CONTINUE ET TÊTE À CAPUCHON MÉTALLIQUE ▶ DESTORNILLADOR DE 2 COMP. CON HOJA CONTINUA HEXAGONAL Y CABEZAL DE PERCUSIÓN METÁLICO



Material: Chrom-Vanadium Normung: DIN 5264 Material: Chrome-Vanadium Standard: DIN 5264 Matériau: Chrome-Vanadium Standard: DIN 5264 Material: Cromo Vanadio Estándar: DIN 5264


41-IS...	Code	ELOFORT-No.	⊖	L mm	L mm	📦	⚖ g
 	0041021001000	41-IS 100 2K	1,0x 5,5	100	205	6	93
	0041021251000	41-IS 125 2K	1,2x 6,5	125	230	6	138
	0041021501000	41-IS 150 2K	1,2x 8,0	150	265	6	217
	0041021751000	41-IS 175 2K	1,2x10,0	175	300	6	322
	0041022001000	41-IS 200 2K	2,0x12,0	200	325	6	318



▶ 2K-SCHRAUBENDREHER MIT DURCHGEHENDER SECHSKANTKLINGE UND METALLKAPPENSCHLAGKOPF ▶ 2C-SCREWDRIVERS WITH CONTINUOUS HEXAGON BLADE THROUGH THE WHOLE HANDLE AND STRIKING HEAD WITH METAL CAP ▶ TOURNEVIS À 2 COMPOSANTS AVEC LAMES SIX-PANS CONTINUE ET TÊTE À CAPUCHON MÉTALLIQUE ▶ DESTORNILLADOR DE 2 COMP. CON HOJA CONTINUA HEXAGONAL Y CABEZAL DE PERCUSIÓN METÁLICO



Material: Chrom-Vanadium Normung: DIN 5264 Material: Chrome-Vanadium Standard: DIN 5264 Matériau: Chrome-Vanadium Standard: DIN 5264 Material: Cromo Vanadio Estándar: DIN 5264


43-PH...	Code	ELOFORT-No.	+	L mm	L mm	📦	⚖ g
 	0043000011001	43-PH 1 2K	1	80	185	6	89
	0043000021001	43-PH 2 2K	2	100	215	6	131
	0043000031001	43-PH 3 2K	3	150	275	6	216



▶ 2K-SCHRAUBENDREHER MIT DURCHGEHENDER SECHSKANTKLINGE UND METALLKAPPENSCHLAGKOPF ▶ 2C-SCREWDRIVERS WITH CONTINUOUS HEXAGON BLADE THROUGH THE WHOLE HANDLE AND STRIKING HEAD WITH METAL CAP ▶ TOURNEVIS À 2 COMPOSANTS AVEC LAMES SIX-PANS CONTINUE ET TÊTE À CAPUCHON MÉTALLIQUE ▶ DESTORNILLADOR DE 2 COMP. CON HOJA CONTINUA HEXAGONAL Y CABEZAL DE PERCUSIÓN METÁLICO

Material: Chrom-Vanadium Normung: DIN 5262 Material: Chrome-Vanadium Standard: DIN 5262 Matériau: Chrome-Vanadium Standard: DIN 5262 Material: Cromo Vanadio Estándar: DIN 5262

42-PZ...	Code	ELOFORT-No.	+	L mm	L mm	📦	⚖ g
 	0042000011001	42-PZ 1 2K	1	80	185	6	89
	0042000021001	42-PZ 2 2K	2	100	215	6	131
	0042000031001	42-PZ 3 2K	3	150	275	6	216



<p>▶ 2K-SCHRAUBENDREHER-SATZ MIT DURCHGEHENDER SECHSKANTKLINGE UND METALLKAPPENSCHLAGKOPF</p>	<p>▶ 2C-SCREWDRIVER SET WITH CONTINUOUS HEXAGON BLADE THROUGH THE WHOLE HANDLE AND STRIKING HEAD WITH METAL CAP</p>	<p>▶ KIT DE TOURNEVIS À 2 COMPOSANTS AVEC LAME SIX-PANS CONTINUE ET TÊTE À CAPUCHON MÉTALLIQUE</p>	<p>▶ JUEGO DE DESTORNILLADORES DE 2 COMP. CON HOJA CONTINUA HEXAGONAL Y CABEZAL DE PERCUSIÓN METÁLICO</p>
---	---	--	---

Material: Chrom-Molybdän Stahl

Material: Chrome-Molybdenum Steel

Matériau: Chrome-Molybdène Acier

Material: Cromo Molibdeno Acero

41-SK5-2K

Code

ELOFORT-No.

📄

⚖
g

0041500502000

41-SK5-2K

- ⊖ 41-IS 100 2K
- ⊖ 41-IS 125 2K
- ⊖ 41-IS 150 2K
- ⊕ 43-PH1 2K
- ⊕ 43-PH2 2K

1

808



5-tlg./pcs.



<p>▶ 2K-SCHRAUBENDREHER-SATZ MIT DURCHGEHENDER SECHSKANTKLINGE UND METALLKAPPENSCHLAGKOPF</p>	<p>▶ 2C-SCREWDRIVER SET WITH CONTINUOUS HEXAGON BLADE THROUGH THE WHOLE HANDLE AND STRIKING HEAD WITH METAL CAP</p>	<p>▶ KIT DE TOURNEVIS À 2 COMPOSANTS AVEC LAME SIX-PANS CONTINUE ET TÊTE À CAPUCHON MÉTALLIQUE</p>	<p>▶ JUEGO DE DESTORNILLADORES DE 2 COMP. CON HOJA CONTINUA HEXAGONAL Y CABEZAL DE PERCUSIÓN METÁLICO</p>
---	---	--	---

Material: Chrom-Molybdän Stahl

Material: Chrome-Molybdenum Steel

Matériau: Chrome-Molybdène Acier

Material: Cromo Molibdeno Acero

41-SK7-2K

Code

ELOFORT-No.

📄

⚖
g

0041500702000

41-SK7-2K

- ⊖ 41-IS 100 2K
- ⊖ 41-IS 125 2K
- ⊖ 41-IS 150 2K
- ⊕ 43-PH1 2K
- ⊕ 43-PH2 2K
- ⊕ 42-PZ1 2K
- ⊕ 42-PZ2 2K

1

1028



7-tlg./pcs.



▶ SEITENSCHNEIDER FÜR HARTEN DRAHT VON 1,4 MM Ø BIS 2,8 MM Ø	▶ DIAGONAL CUTTER FOR HARD WIRE FROM 1,4 MM Ø UP TO 2,8 MM Ø	▶ PINCE COUPANTE DIAGONALE POUR FIL MÉTALLIQUE DUR JUSQU'À 1,4 MM Ø - 2,8 MM Ø	▶ ALICATES DE CORTE DIAGONAL PARA ALAMBRE DURO 1,4 MM Ø - 2,8 MM Ø
Ausführung: Schneiden induktiv gehärtet, ca. 58 - 62 HRC, geeignet für gehärteten Stahldraht, Pianodraht, 2 Komponenten-Griffhüllen	Type: edges inducted hardened approx 58 - 62 HRC. suitable for hardened wire, steel wire, 2 Component handles with slip guards	Contenu: Tranchants trempés par induction, env. 58 - 62 HRC, convenant au fil d'acier trempé, fil pour piano, gaines de manches à 2 composants	Composicion: Filos templados por inducción, aprox. 58 - 62 HRC, apropiados para alambre de acero templado, cuerdas de piano, forros de mango de 2 comp.
Material: Chrom-Vanadium-Stahl CrV 6140	Material: Chrome-Vanadium steel CrV 6140	Matériau: Chrome-Vanadium acier CrV 6140	Material: Cromo-Vanadio acero CrV 6140
Normung: nach DIN/ISO 5749	Standard: according to DIN/ISO 5749	Standard: suivant DIN/ISO 5749	Estándar: DIN/ISO 5749

32-160	Code	ELOFORT-No.	L mm	L Inc		 g
	0032001601000	32-160	130	5	1	230



Schneiden induktiv gehärtet
edges inducted hardened
Tranchants trempés par induction
Filos templados por inducción


▶ KOMBINATIONSZANGE FÜR HARTEN DRAHT VON 1,6 MM Ø BIS 3,0 MM Ø	▶ COMBINATION PLIER FOR HARD WIRE FROM 1,6 MM Ø UP TO 3,0 MM Ø	▶ PINCE COMBINÉE POUR FIL MÉTALLIQUE DUR JUSQU'À 1,6 MM Ø - 3,0 MM Ø	▶ ALICATES UNIVERSALES PARA ALAMBRE DURO 1,6 MM Ø - 3,0 MM Ø
Ausführung: Schneiden induktiv gehärtet, ca. 58 - 62 HRC, geeignet für gehärteten Stahldraht, Pianodraht, 2 Komponenten-Griffhüllen	Type: edges inducted hardened approx 58 - 62 HRC. suitable for hardened wire, steel wire, 2 Component handles with slip guards	Contenu: Tranchants trempés par induction, env. 58 - 62 HRC, convenant au fil d'acier trempé, fil pour piano, gaines de manches à 2 composants	Composicion: Filos templados por inducción, aprox. 58 - 62 HRC, apropiados para alambre de acero templado, cuerdas de piano, forros de mango de 2 comp.
Material: Chrom-Vanadium-Stahl CrV 6140	Material: Chrome-Vanadium steel CrV 6140	Matériau: Chrome-Vanadium acier CrV 6140	Material: Cromo-Vanadio acero CrV 6140
Normung: nach DIN/ISO 5746	Standard: according to DIN/ISO 5746	Standard: suivant DIN/ISO 5746	Estándar: nach DIN/ISO 5746


30-180	Code	ELOFORT-No.	L mm	L Inc		 g
	0030001801000	32-180	165	6	1	296




▶ FLACHRUNDZANGE GERADE (RADIO- ODER TELEFON- ZANGE)		▶ FLAT ROUND NOSE PLIER STRAIGHT (RADIO- OR TELEPHONE PLIER)		▶ PINCE À BECS DEMI-RONDS, DROITE (PINCE POUR RADIO OU TÉLÉPHONE)		▶ ALICATES DE BOCA SEMIRREDONDA, RECTOS (PARA RADIO O TELÉFONO)	
Ausführung: flach-runde und lange Backen, mit Brennerloch zum Festhalten von Stiftschrauben und Muttern, mit 2 Komponenten-Griffhüllen		Type: flat-round and long jaws with a special teeth hole for grabbing of screws and bolts, 2 Component handles with slip guards		Contenu: Mâchoires plates-rondes et longues, avec trou pour maintenir les boulons filetés et les écrous, avec gaines de manches à 2 composants		Composicion: Mandíbulas planas-redondas y largas, con orificio de soplete para sujetar espárragos y tuercas, con forros de mango de 2 comp.	
Material: Chrom-Vanadium-Stahl CrV 6140		Material: Chrome-Vanadium steel CrV 6140		Matériau: Chrome-Vanadium acier CrV 6140		Material: Cromo-Vanadio acero CrV 6140	
Normung: nach DIN/ISO 5745, gerade mit Seitenschneider		Standard: according to DIN/ISO 5745, straight with the side cutter		Standard: suivant DIN/ISO 5745, droite avec pince coupante diagonale		Estándar: DIN/ISO 5745, rectos con corte lateral	
31-200		Code	ELOFORT-No.	L mm	L Inc		 g
		0031002001000	31-200	200	8	1	265

▶ ZANGENSATZ		▶ PLIER SET		▶ KIT DE PINCES		▶ JUEGO DE ALICATES	
Material: Chrom-Vanadium-Stahl CrV 6140		Material: Chrome-Vanadium steel CrV 6140		Matériau: Chrome-Vanadium acier CrV 6140		Material: Cromo-Vanadio acero CrV 614	
30-S3		Code	ELOFORT-No.				 g
		0030500302000	30-S3	1 Kombinationszange/Combination Plier/ Pince combinée/Alicates universales 30-180		1	936
				1 Flachrundzange, gerade/Flat round nose plier, straight/Pince à becs demi-ronds, droite/Alicates de boca semirredonda, rectos 31-200			
				1 Seitenschneider/Diagonal Cutter/ Pince coupante diagonale/Alicates de corte diagonal 32-160			
3-tlg./pcs.							

▶ WASSERPUMPENZANGE		▶ WATERPUMP PLIER		▶ PINCE MULTIPRISE		▶ TENAZA DE ABERTURA MULTIPLE	
Material: Chrom-Vanadium-Stahl		Material: Chrome-Vanadium steel		Matériau: Chrome-Vanadium acier		Material: Cromo-Vanadio acero	
106-240	Code	ELOFORT-No.	L mm	L Inch			g
	0106002406000	106-240	240	10	1		300
							

▶ SCHLOSSERHAMMER MIT FIBERGLASSTIEL		▶ HAMMER WITH FIBREGLASS HANDLE		▶ MARTEAU DE MÉCANCENI MANCHE EN FIBRE DE VERRE		▶ MARTILLO DE PEÑA CON FIBRA DE VIDRIO	
29- ...	Code	ELOFORT-No.	L mm			g	
	0029003001000	29-300	304	2		350	
	0029005001000	29-500	325	2		590	
	0029010001000	29-1000	363	2		1200	
							

▶ FÄUSTEL MIT FIBERGLASSTIEL		▶ CLUB HAMMER WITH FIBREGLASS HANDLE		▶ MASSETTE MANCHE EN FIBRE DE VERRE		▶ MAZA CON FIBRA DE VIDRIO	
28-1000	Code	ELOFORT-No.	L mm			g	
	0028010001000	28-1000	260	2		1100	
							

ELOFORT
QUALITÄTSWERKZEUG



Ihr ELOFORT-Fachhändler

ELORA-WERKZEUGFABRIK GMBH

Postfach 12 02 62

42872 Remscheid

Germany

Fon: +49.(0)2191.5627-0

Fax: +49.(0)2191.5627-19

info@elofort.de

www.elofort.de